



ޤިސްމު ޖިއާނަރލް އޮފް އެންޓްވައިލްމަންޓް ސަފުޅާއި ބަނޑުގަންނަންޖެހޭ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ފުލުހުގެ ޖެނެރަލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނު.

ރިޕޯޓުގެ ނަންބަރު: (IUL)438-ENV/438/2023/225

## ސޯޝަލް ޖަލްޞާިުގެ ވަޑައިގަންނަވާ ލިޔެކިޔުން - ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނު

ދިވެހި ސޯޝަލް ޖަލްޞާިު ފަތުރުވަނީ ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމަކީ ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ. ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމަކީ ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ. ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ. ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ. ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ.

މި ސަލާމަތުގެ ލިޔެކިޔުމަކީ "ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ. ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ. ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ. ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ. ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ.

### ސޯޝަލް ޖަލްޞާިުގެ ވަޑައިގަންނަވާ ލިޔެކިޔުން

ސޯޝަލް ޖަލްޞާިުގެ ވަޑައިގަންނަވާ ލިޔެކިޔުމަކީ ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ. ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ. ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ. ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ. ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ.

ސޯޝަލް ޖަލްޞާިުގެ ވަޑައިގަންނަވާ ލިޔެކިޔުމަކީ ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ. ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ. ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ. ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ. ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ. ޖިއާނަރލް ޖީ. ޓެޔްޕް ޖީ. ޖެޔްޔްސަނަނަޝްޔަނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބެލެހިންނީ ލިޔެކިޔުމެވެ.



අවුරුදු 2023 සඳහා

දින 11 වන 2023 දී 12:00 ට පසුව පමණක් පිරිසිදු කිරීමේ සේවාවන් සඳහා විවෘත කර ඇත. ඉදිරිපත් කිරීමේ සේවාවන් සඳහා විවෘත කර ඇත. 11:00 ට පසුව පමණක් පිරිසිදු කිරීමේ සේවාවන් සඳහා විවෘත කර ඇත.

procurement@environment.gov.mv : දුරකථන අංකය

aishath.alhan@environment.gov.mv : විද්‍යාල අංකය

අවුරුදු 2023 සඳහා පිරිසිදු කිරීමේ සේවාවන් සඳහා විවෘත කර ඇත.

Do not Open Before 21 May 2023 Sunday - 11:05 hours - “Establishment of Medical Waste Handling Facility at HA-Baarah Health Center” and the submitting party’s name and address

පිරිසිදු කිරීමේ සේවාවන්

පිරිසිදු කිරීමේ සේවාවන් සඳහා විවෘත කර ඇත. 20392, පුරාවිද්‍යා මාර්ගයේ පිහිටා ඇත.

procurement@environment.gov.mv : දුරකථන අංකය

www.environment.gov.mv : විද්‍යාල අංකය

පිරිසිදු කිරීමේ සේවාවන් සඳහා විවෘත කර ඇත. පිරිසිදු කිරීමේ සේවාවන් සඳහා විවෘත කර ඇත.

විද්‍යාල අංකය

(දුරකථන අංකය)

(විද්‍යාල අංකය)

විද්‍යාල අංකය

පිරිසිදු කිරීමේ සේවාවන් සඳහා විවෘත කර ඇත. පිරිසිදු කිරීමේ සේවාවන් සඳහා විවෘත කර ඇත.

2023 දී 8